

# Biosicherheitsprotokoll

## Vogelgrippe und afrikanische Schweinepest

### Fase 1 Standard: keine Bedrohung

#### Basis Biosicherheit:

- Kein Stallzutritt durch den Fahrer
- Keine Waren in Räumen mit Tieren anliefern
- Das Prinzip des sauberen/schmutzigen Weges respektieren, wenn der Betrieb damit ausgerüstet ist



### Fase 2 Bedrohung

#### Basis Biosicherheit:

- Kein Stallzutritt durch den Fahrer
- Keine Waren in Räumen mit Tieren anliefern
- Das Prinzip des sauberen/schmutzigen Weges respektieren, wenn der Betrieb damit ausgerüstet ist

#### Wann?

- Infizierte Wildvögel in Belgien
- Infizierte Wildschweine in Belgien oder in einem Nachbarland (Fase 2 im Überwachungsgebiet)
- Infiziertes Geflügel/Schweine in einem Nachbarland (Fase 2 in Belgien)

#### Für wen?

- Der Ort, der das Geflügel-/Schweinefutter herstellt
- Für Lieferungen an einen Landwirt, der Geflügel/Schweine hält

**Keine Tiere** auf dem Betrieb des Futtermittelherstellers

#### Ankunft der Rohstoffe:

- Reifen und Radkästen beim Betreten des Werksgeländes desinfizieren

#### Fertigprodukt transportieren:

- Reifen und Radkästen beim Betreten des Werksgeländes desinfizieren

#### Lieferung Fertigprodukte beim Händler:

- Reifen und Radkästen beim Betreten des Händlergeländes desinfizieren

#### Lieferung der Fertigprodukte an den Tierhalter:

- Reifen und Radkästen bei Eintritt und Verlassen des Hofes desinfizieren
- Förderschlauch nach der Lieferung desinfizieren
- Staubbeutel: Silo-Eigentum oder einmaliger Gebrauch
- Stapler und Werkzeuge desinfizieren
- Persönlicher Schutz (Stiefel mit glatten Sohlen, Einweg-Überzugschuhe, Mäntel und Handschuhe)
- Kein Rücktransport
- Nur Einzellieferungen innerhalb des Überwachungsgebietes mit infizierten Wildschweinen

# Fase 3 Krisensituation

## Grün

### Basis Biosicherheit:

- Kein Stallzutritt durch den Fahrer
- Keine Waren in Räumen mit Tieren anliefern
- Das Prinzip des sauberen/schmutzigen Weges respektieren, wenn der Betrieb damit ausgerüstet ist

**Keine Tiere** auf dem Betrieb des Futtermittelherstellers

### Ankunft der Rohstoffe:

- Reifen und Radkästen beim Betreten des Werksgeländes desinfizieren
- Keine Fahrzeuge aus landwirtschaftlichen Betrieben, die aus einer orangen/roten Zone stammen (nur bei Ausbruch der afrikanischen Schweinepest!)

### Fertigprodukt transportieren:

- Reifen und Radkästen beim Betreten des Werksgeländes desinfizieren

### Lieferung Fertigprodukte beim Händler:

- Reifen und Radkästen beim Betreten des Händlergeländes desinfizieren

### Wann?

- Infiziertes Geflügel oder mit ASP infizierte Schweine in Belgien

### Für wen?

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Der Ort, der das Geflügel-/Schweinefutter herstellt</li><li>• Für Lieferungen an einen Landwirt, der Geflügel/Schweine hält</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Der Ort, der <b>kein</b> Geflügel-/Schweinefutter herstellt</li><li>• Für Lieferungen an einen Landwirt, der <b>keine</b> Geflügel/Schweine hält</li></ul> |
|---|--|

> 10 km

< 10 km

### Lieferung des Fertigprodukts an den Tierhalter:

- Reifen und Radkästen bei Eintritt und Verlassen des Hofes desinfizieren
- Zulaufschlauch und Blasenschlauch nach Lieferung desinfizieren
- Staubbeutel: Silo-Eigentum oder einmaliger Gebrauch
- Stapler und Werkzeuge desinfizieren
- Persönlicher Schutz (Stiefel mit glatten Sohlen, Einweg-Überzugschuhe, Mäntel und Handschuhe)
- Kein Rücktransport
- Nach der letzten Lieferung, den kürzesten Weg zum Futtermittelwerk wählen
- Nach jedem Lieferszyklus & mindestens 1 mal/24 Stunden, Komplettreinigung und Desinfizierung der Transportmittel, Anhänger und Fahrerkabine durchführen
- Führung und Aufbewahrung eines Fahrtenbuches auf Unternehmensebene



# Fase 3 Krisensituation

## Orange

### Basis Biosicherheit:

- Kein Stallzutritt durch den Fahrer
- Keine Waren in Räumen mit Tieren anliefern
- Das Prinzip des sauberen/schmutzigen Weges respektieren, wenn der Betrieb damit ausgerüstet ist

**Keine Tiere** auf dem Betrieb des Futtermittelherstellers

### Ankunft der Rohstoffe:

- Reifen und Radkästen beim Betreten des Werksgeländes desinfizieren
- Keine Fahrzeuge aus landwirtschaftlichen Betrieben, die aus einer orangen/roten Zone stammen

### Fertigprodukt transportieren:

- Reifen und Radkästen beim Betreten des Werksgeländes desinfizieren

### Lieferung Fertigprodukte beim Händler:

- Reifen und Radkästen beim Betreten des Händlergeländes desinfizieren

### Wann?

- Infiziertes Geflügel oder infizierte Schweine in Belgien

### Für wen?

- Der Ort, der das Geflügel-/Schweinefutter herstellt
- Für Lieferungen an einen Landwirt, der Geflügel/Schweine hält

3 km - 10 km

### Lieferung des Fertigprodukts an den Tierhalter:

- Reifen und Radkästen bei Eintritt und Verlassen des Hofes desinfizieren
- Zulaufschlauch und Blasenschlauch nach Lieferung desinfizieren
- Staubbeutel: Silo-Eigentum oder einmaliger Gebrauch
- Stapler und Werkzeuge desinfizieren
- Persönlicher Schutz (Stiefel mit glatten Sohlen, Einweg-Überzugschuhe, Mäntel und Handschuhe)
- Kein Rücktransport
- Nach der letzten Lieferung, den möglichst kürzten Weg zum Verladeplatz wählen
- Nach jedem Lieferungszyklus & mindestens 1 mal/24 Stunden, Komplettreinigung und Desinfizierung der Transportmittel, Anhänger und Fahrerkabine durchführen
- Führung eines Fahrtenbuches und Bewahrung auf Unternehmensebene
- Komplettreinigung und Desinfizierung bei LKW-Waschanlage für Tanklaster nach jeder Lieferung (inklusive Fahrerhaus)
- Nur Einzellieferungen
- Waren müssen auf öffentlichen Straßen außerhalb des Hofes abgeladen werden



# Fase 3 Krisensituation

## Rot

### Basis Biosicherheit:

- Kein Stallzutritt durch den Fahrer
- Keine Waren in Räumen mit Tieren anliefern
- Das Prinzip des sauberen/schmutzigen Weges respektieren, wenn der Betrieb damit ausgerüstet ist

**Keine Tiere** auf dem Betrieb des Futtermittelherstellers

### Ankunft der Rohstoffe:

- Reifen und Radkästen beim Betreten des Werksgeländes desinfizieren
- Keine Fahrzeuge aus landwirtschaftlichen Betrieben, die aus einer orangen/roten Zone stammen

### Fertigprodukt transportieren:

- Reifen und Radkästen beim Betreten des Werksgeländes desinfizieren

### Lieferung Fertigprodukte beim Händler:

- Reifen und Radkästen beim Betreten des Händlergeländes desinfizieren

### Wann?

- Infiziertes Geflügel oder infizierte Schweine in Belgien

### Für wen?

- Der Ort, der das Geflügel-/Schweinefutter herstellt
- Für Lieferungen an einen Landwirt, der Geflügel/Schweine hält



### Lieferung des Fertigprodukts an den Tierhalter:

- Reifen und Radkästen bei Eintritt und Verlassen des Hofes desinfizieren
- Zulaufschlauch und Blasenschlauch nach Lieferung desinfizieren
- Staubbeutel: Silo-Eigentum oder einmaliger Gebrauch
- Stapler und Werkzeuge desinfizieren
- Persönlicher Schutz (Stiefel mit glatten Sohlen, Einweg-Überzugschuhe, Mäntel und Handschuhe)
- Kein Rücktransport
- Nach der letzten Lieferung, den kürzesten Weg zum Futtermittelwerk wählen
- Nach jedem Lieferungszyklus & mindestens 1 mal/24 Stunden, Komplettreinigung und Desinfizierung der Transportmittel, Anhänger und Fahrerkabine durchführen
- Führung und Aufbewahrung eines Fahrtenbuches auf Unternehmensebene
- Komplettreinigung und Desinfizierung bei LKW-Waschanlage für Tanklasten nach jeder Lieferung (inklusive Fahrerhaus)
- Nur Einzellieferungen
- Waren müssen auf öffentlichen Straßen außerhalb des Hofes abgeladen werden

