



VOGELGRIEP

Opnieuw vogelgriep uitbraak in België

Er is voor het eerst sinds februari een nieuwe besmetting vastgesteld met het hoogpathogene H5N1-virus op een pluimveehouderij in ons land.

Het betrokken bedrijf is een vermeerderingsbedrijf in Diksmuide, waar gisteren verhoogde sterfte is vastgesteld, die finaal te wijten bleek aan vogelgriep. De ca. 20.000 moederdieren van het bedrijf worden vandaag geruimd. De precieze bron van besmetting is nog niet duidelijk, maar virus afkomstig van wilde vogels is een waarschijnlijke piste.

Rond de besmette site worden de gebruikelijke zones met een straal van 3 km (beschermingszone) en 10 km (bewakingszone) afgebakend. De zones liggen volledig in West-Vlaanderen.

In deze zones zijn de gebruikelijke maatregelen van kracht, o.a.:

- ▶ inventariseren van alle vogels op geregistreerde houderijen
- ▶ afschermen/opklokken van alle pluimvee in de beide zones en van andere gehouden vogels in de beschermingszone
- ▶ verhoogd toezicht en striktere bioveiligheidsmaatregelen
- ▶ verbodsbepalingen omtrent veel pluimveeactiviteiten
- ▶ verbod op verzamelingen van pluimvee en vogels

Op de [website van het FAVV](#) staan de procedures die geldig zijn in de zones.

- ▶ De eerste derogaties voor het afvoeren van slachtpluimvee en broedeieren worden van kracht op woensdag 6 december.
- ▶ Door deze besmetting is ons land ook zijn status van vrij van vogelgriep bij pluimvee kwijt. Dit zal vermoedelijk een impact hebben op de export van pluimvee en pluimveeproducten naar derde landen.

Terug naar fase 3 van het bioveiligheidsprotocol

Als gevolg van de recente uitbraak, gaan we momenteel terug naar fase 3 van het BFA bioveiligheidsprotocol.

Bij leveringen:

- ▶ In de 3 km zone geldt fase 3 - rood van ons protocol.
- ▶ In de 10 km zone geldt fase 3 - oranje.
- ▶ Buiten de 10 km zone is fase 3 -groen.

Kijk als fabrikant ook zeker na of uw eigen [bedrijf binnen deze gebieden](#) gelegen is, zodat u het luik van het protocol gaande over aanvoer van grondstoffen goed kan opvolgen.


Vogelgriep



Voor een vlotte toepassing van het bioveiligheidsprotocol, verwijzen we graag naar [onze handige brochure](#) waar u in één oogopslag de geldende maatregelen per fase kan raadplegen.

Voor interne opleiding en communicatie, kan u ook gebruik maken van [onze opleidingspresentatie](#).

De pdf versie van deze presentatie is te raadplegen op [onze website](#), indien u graag gebruik wenst te maken van de interactieve powerpoint versie, kan u deze opvragen bij [Laurien](#).



- ▶ Code rood, oranje of groen? De definitie van deze codes is te vinden in ons bioveiligheidsprotocol.
- ▶ Geef extra aandacht aan leveringen bij gemengde bedrijven, van zodra er pluimvee aanwezig is op het bedrijf, geldt de bijhorende kleur van fase 3!
- ▶ Bekijk ook zeker de bijlagen die bij het protocol horen om een goed inzicht te krijgen in de geldende maatregelen. Al deze zaken zijn terug te vinden op [onze website](#).

Met de steun van



Gasthuisstraat 29, 1000 BRUSSEL
info@bfa.be - www.bfa.be

[Uitschrijven](#)

