

BFA bioveiligheidsprotocol

VOEDERLEVERINGEN BIJ UITBRAKEN VAN LUMPY SKIN DISEASE

Lumpy Skin Disease (besmettelijke nodulaire dermatose) is een categorie A-dierziekte bij rundvee die in 2025 haar intrede deed in Europa. Het virus wordt voornamelijk overgedragen via stekende insecten (zoals steekvliegen).

Beperk bij deze ziekte vooral het risico dat insecten het virus meebrengen van het ene bedrijf naar het andere. Het risico op verspreiding is het grootst tijdens de warmere seizoenen, wanneer deze insecten actief zijn.

Bij een uitbraak worden de dieren op het betrokken bedrijf geruimd, conform de Europese wetgeving. Rond de haard wordt een beschermingszone van 20 km en een bewakingszone van 50 km ingesteld.

Voederleveringen in de gereguleerde zones

- ▶ Draag bij het betreden van rundveebedrijven steeds bedrijfseigen- of wegwerpkledij (overall, overschoenen, handschoenen).
 - Laat gebruikte beschermingsmiddelen ter plaatse achter
- ▶ Houd tijdens de levering de ramen van de vrachtwagen gesloten
- ▶ Reinig en ontsmet de banden en wielkasten van de vrachtwagen bij het betreden van een rundveebedrijf.
- ▶ Overweeg het plaatsen van insectenvallen in de cabine
- ▶ Organiseer de routes van laag risico naar hoog risico